

Bezpečnostní upozornění týkající se používání skleněných plotů v souladu s GPSR (General Product Safety Regulations)

Obecné zásady používání skleněných plotů:

1. Účel a rozsah použití:

- Skleněné oplocení je určeno k oddělení, zabezpečení a ochraně soukromých a komerčních prostor, včetně použití jako balkonové zábradlí, v souladu s doporučeními výrobce.
- Produkt může být použit jak pro soukromé, tak i komerční účely.
- Nepoužívejte oplocení způsobem, který není v souladu s jeho určením.

2. Vlastnosti materiálu:

- Oplocení je vyrobeno z tvrzeného skla o tloušťce 6 mm, zasazeného do hliníkového rámu.
- Rám je vyroben z hliníku potaženého vrstvou slitiny zinku, hliníku a hořčíku.
- Sklo je 100% průhledné.
- V případě rozbití zůstane sklo zasazeno v rámu.

Specifická varování týkající se konstrukce a mechanismu:

1. Výška a rozsah činnosti panelu:

- Maximální výška oplocení po vysunutí skleněného panelu je 180 cm.
- Panel může být používán pouze v zcela zasunuté (110 cm) nebo zcela vysunuté (180 cm) poloze.
- Panel nezastavujte ani neblokuje v mezilehlé výšce.

2. Mechanismus a komponenty:

- Mechanismus plotu se skládá ze základní desky, montážních šroubů a skla (předem smontovaného).
- Každá část mechanismu může být vyměněna samostatně.

- Produkt je vybaven přídatnými spojovacími prvky P1 a P2.
-

Odolnost proti povětrnostním vlivům:

1. Odolnost proti větru:

- Při vysunutém panelu do výšky 180 cm je odolnost proti větru až 74 km/h.
 - Při zasunutém panelu do výšky 110 cm je odolnost proti větru až 117 km/h).
 - Při silném větru se doporučuje panel spustit do zasunuté polohy.
-

Pravidla montáže:

1. Montáž plotu musí být provedena v souladu s pokyny výrobce.
 2. Doporučuje se montáž provádět kvalifikovaným personálem.
 3. Montážní podklad musí být stabilní a nosný.
-

Pravidla používání:

1. Nespoléhejte se celou vahou těla na vysunutý skleněný panel.
 2. Nelezte na plot.
 3. Neudeřte do povrchu skla tvrdými předměty.
 4. Nenechávejte děti samostatně obsluhovat mechanismus.
-

Údržba a čištění:

1. K čištění skla používejte měkký hadřík a čisticí prostředky na sklo.
 2. Pravidelně kontrolujte stav spojů a stabilitu konstrukce.
-

Varování před nesprávným používáním:

1. Neupravujte konstrukci plotu.
 2. Nepoužívejte poškozený plot.
 3. Nepoužívejte oplocení jako nosný prvek jiných konstrukcí.
-

Pamatujte:

Dodržování výše uvedených pravidel zajistí bezpečné používání skleněných plotů a minimalizuje riziko zranění a poškození.